



T.C.
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sayı :E-57004534-930-23657
Konu :Teklif Mektubu (Otomatik Kartlı Kapı
Kilit Sistemi Alımı)

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşu apron girişi için otomatik kartlı kapı kilit sistemi, 4734 Sayılı Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Söz konusu malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye göre teklifinizi 01/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satın alma birimine veya e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Rektör Yardımcısı

Ek:

- 1- Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)
- 2- Teknik Şartname (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSNCTNMPS Pin Kodu :24442

Belge Takip Adresi : https://ebys.samsun.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?eD=BSNCTNMPS&eS=23657

Adres:İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Balıca Kampüsü Ondokuzmayıs / SAMSUN

Telefon:0(362) 313 00 55

e-Posta:donersermaye@samsun.edu.tr Web:donersermaye.samsun.edu.tr

Kep Adresi:samsununiversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hakan SERÇE

Unvanı: Şef

Tel No: 0 (362) 313 0055-2507





T.C.
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Ek-1

| FİYAT TEKLİF CETVELİ | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|
| S. No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Toplam Tutarı |
| 1 | Otomatik Kartlı Kapı Kilit Sistemi | Adet | 1 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | | | | | |

İDARİ ŞARTNAME

1. Teklif mektuplarınızın imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.
2. Alınacak malzeme ile ilgili teknik şartname ektedir.
3. Malzeme alımı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren üzerinde bırakılacaktır.
4. Türk Lirası (TL) ve KDV hariç fiyat teklifi verilecektir.

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı :

Firma Adresi :

Firma V.K.N. :

Firma Kaşe – İmza :



T.C.
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Ek-2

OTOMATİK KARTLI KAPI KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağlam darbelere dayanıklı olmalıdır.
2. İç ve dış mekân kullanımına uygun olmalıdır.
3. Sessiz ve hızlı çalışmalıdır.
4. Uzaktan kumanda modülü ekleyebilme özelliği bulunmalıdır.
5. En çok 10 sn. sonra kendini kitleyebilme özelliği bulunmalıdır.
6. En az 1.000 kullanıcı kapasiteli olmalıdır.
7. Çalışma voltajı DC 12V olmalıdır.
8. Okuma mesafesi 5-10 cm olmalıdır.
9. Okuma frekansı 13,56 Mhz (Mifare) olmalıdır.
10. Okuyucu adedi 2 tane (Ön-arka) olmalıdır.
11. Minimum çalışma sıcaklığı -25, maksimum +55C olmalıdır.
12. Elektrik kesildiğinde en az 5 (Beş) saat çalışmaya devam edebilmelidir.
13. En az 1 adet Master Mifare RFDİ kart olmalıdır.
14. 12V 1.3A akü ve besleme sisteme bulunmalıdır.
15. En az 100 adet 13,56 Mhz (Mifare) kart bulunmalıdır.